



VN279QLB
Codice: VN279QLB



VN279QLB

Ideale per una soluzione multi-schermo con una cornice sottile ed un eccellente supporto ergonomico

Il meglio per il lavoro e il gioco con qualità Full HD 1080p e angolo di visione ultra ampio a 178 ° con pannello IPS

Tecnologia ASUS Vividpixel per una qualità cristallina dei dettagli

Funzione MHL (Mobile High-Definition Link) per la visualizzazione avanzata da Mobile a Monitor

Progettazione ergonomica con rotazione assiale e movimento di inclinazione regolabile

Sperimentate una soluzione multi-schermo con un Super Narrow Frame

La serie ASUS VN presenta dimensioni compatte, con un bezel super sottile, di appena 1 centimetro, con una visione più ampia e migliore, senza compromettere lo stile e il comfort. Il piedistallo è costituito da un cerchio concentrico di elegante progettazione e il bezel posteriore è dotato di un rivestimento a prova di graffio. Il VN279QLB può anche essere installato a parete tramite supporto compatibile VESA, e ha la capacità di trasformarsi in una splendida soluzione multi-schermo.

Straordinari effetti visivi per lavorare e giocare

Full HD con DisplayPort e ingressi HDMI

VN279QLB vi porta in un mondo grande e spettacolare di colori grazie alla risoluzione HD 1080p (1920x1080), il supporto e la ricca connettività tra cui doppia HDMI / MHL e gli ingressi D-sub.

Splendid™ Video Intelligence Technology

Grazie all'ottimizzazione intelligente del contrasto di colore, definizione e luminosità dell'immagine, ASUS Splendid Video Intelligence vi offre colori vividi e immagini dettagliate, paragonabili a quelle dei migliori apparecchi TV. Sei modalità preimpostate (scenografia, teatro, sRGB, standard, e due modalità personalizzabili dall'utente) possono essere selezionate rapidamente tramite un tasto di scelta rapida designato.

Ampio angolo di visione a 178°

VN279QLB adotta un angolo di visione ultra ampio di 178 ° (H) / 178 ° (V) con pannello AMVA+ che elimina cambiamento di colore sullo schermo, non importa dove e come lo si guarda.

Tecnologia Vividpixel per una migliore qualità dell'immagine

ASUS Vividpixel migliora i contorni dell'immagine e riduce le imperfezioni per una visione cristallina e dettagliata.

MHL (Mobile High-Definition Link) per la visualizzazione avanzata da Mobile a Monitor

La tecnologia Mobile High-Definition Link (MHL) permette agli utenti di utilizzare i dispositivi con supporto MHL su grande schermo e al contempo di ricaricare i dispositivi.

Rapporto di contrasto intelligente per immagini realistiche

Grazie al rapporto di contrasto di 100,000,000:1 (ASCR) e alla luminosità di 300 cd / m², VN279QLBQ migliora il contrasto e la nitidezza del display, regolando retroilluminazione luminanza per raggiungere le più profonde tonalità di nero e bianchi più brillanti.

ASUS Exclusive QuickFit Virtual Scale

L'esclusiva tecnologia ASUS QuickFit permette di visualizzare a schermo in formato originale documenti, photo e griglie. Si attiva tramite tasto funzione e si può utilizzare per l'editing accurato delle foto. Si attiva tramite un tasto sul monitor e serve come guida, utile per visualizzare con precisione e modificare le foto nella loro dimensione originale.

Profilo sottile con design ergonomico

Il VN279QLB è dotato di rotazione, inclinazione, rotazione e altezza regolabili per il massimo comfort visivo.

Ampia connettività e altoparlante stereo integrato dedicato al multimediale

VN279QLB è dotato di ampia connettività tra cui HDMI 1.4, dual-link DVI-D, D-Sub HDMI e D-sub permettono agli utenti di collegare facilmente Blu-ray Disc HD ed una miriade di dispositivi di riproduzione HD, come lettori DVD e set-top box per un divertimento senza limiti altoparlanti stereo integrati.

User-friendly Design

Altoparlanti stereo integrati ad alte prestazioni

Porta I / O nascosta dietro il coperchio posteriore rimovibile per mantenere il bezel posteriore lineare VESA Wall Mount Standard (100 x 100 mm)

Angolo di inclinazione 25 ° (avanti 5 °, indietro 20 °)

KENSINGTON Security Lock.

Completo Servizio Post Vendita

3 anni di garanzia

3 anni di garanzia sul pannello

Servizio gratuito pick-up (varia in base alle nazioni)

Garanzia :

36 mesi

SCHERMO

Utilizzo	Monitor Desktop	Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "	Tecnologia retroilluminazione	LED	Numero di colori	16.700.000
Formato	16:9	Tempo di risposta	1 ms	Luminosità	300 cd/m²	Dot pitch	0,31 mm
Angolo di visione orizzontale	178 gradi	Angolo di visione verticale	178 gradi	Contrasto standard	3.000 :1	Contrasto dinamico	100.000.000 :1
Risoluzione ottimale orizzontale	1.920	Risoluzione ottimale verticale	1.080	Risoluzione massima orizzontale	1.920	Risoluzione massima verticale	1.080
Risoluzione minima orizzontale	1.920	Risoluzione minima verticale	1.080	Frequenza ottimale	76 HZ	Frequenza massima	67 HZ
Frequenza minima	31 HZ	Segnale video	Analogico/digitale				

GENERALE

Alimentatore	INTERNO	Colore principale	Nero	Webcam Integrata	No		
Contenuto della confezione	Power cord, VGA cable, Audio cable, USB cable, Warranty card, QSG						

FEATURES

Plug and play	Si	Inclinazione range (da)	-5 °	Inclinazione range (a)	22 °	Compatibile Kensington lock	Si
Energy star, certificato	Si	Funzione Pivot	Si	Regolazione Altezza	Si	Regolazione altezza	110 mm
Piano girevole	Si	Range piano girevole	-170/+170	Altre certificazioni	Energy Star® , China Energy Level 1, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, CU, EAC logo, C-Tick, VCCI, UkrSEPRO, ISO 9241-307, PSE, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows 7 & Windows 8 WHQL , TCO 6.0m, TUV-GS		

AUDIO

Multimediale	Si	Nr altoparlanti	2 nr.	Potenza	2 W		
--------------	-----------	-----------------	--------------	---------	------------	--	--

CONNESSIONI

Nr. porte VGA	1	Nr. porte USB	2	Nr. porte HDMI	1	Nr. porte DVI	0
Nr. porte DVI-D	0	Nr. porte Firewire 800	0	Nr. porte Thunderbolt	0	Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1						

CONSUMI

Durata esercizio media	90.000 hr	Potenza assorbita in esercizio	60 W				
------------------------	------------------	--------------------------------	-------------	--	--	--	--

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio vesa	Si	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)	Staffa nella confezione	No		
-------------------------	-----------	---	------------------------------	-------------------------	-----------	--	--

DIMENSIONE E PESO

Altezza	52,6 Cm	Larghezza	61,92 Cm	Peso	6,1 Kg	Profondità	22,55 Cm
---------	----------------	-----------	-----------------	------	---------------	------------	-----------------

REQUISITI SISTEMA

Compatibile mac	No	Compatibile win 2000	Si	Compatibile win 7	Si	Compatibile win 98	Si
Compatibile win vista	Si	Compatibile win xp	Si				

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.