


## BD 35/15 C CLASSIC BP PACK

La lavasciuga pavimenti BD 35/15 C Classic è la soluzione perfetta per gli spazi ridotti, grazie alla sua versatilità, maneggevolezza e compattezza. Dotata di caricabatterie a bordo.



Codice prodotto

1.783-442.0

### Dati tecnici

EAN Code		4066529066404
Tipo di trazione		Batteria
Ampiezza lavaggio	mm	350
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	470
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	max. 15 / max. 15
Resa teorica	m <sup>2</sup> /h	max. 1400
Resa pratica	m <sup>2</sup> /h	700
Tipo batteria		senza manutenzione
Batteria	V / Ah	12 / 38
Durata della batteria	h	max. 2
Tempo di ricarica della batteria	h	nominale 10
Alimentazione per caricabatteria	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Velocità della spazzola	rpm	180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm <sup>2</sup>	25
Consumo idrico	l/min	max. 0,95
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	54
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	830 × 500 × 680

### Dotazione

Spazzola a disco	Pezzo(i)	1
Batteria		■
Caricabatterie e batteria inclusi		■
Ruote di trasporto		■
Tipo di labbra di aspirazione		Linatex

■ incluso nella consegna



## Caricabatterie di bordo

- Caricabatterie ad ampio voltaggio per una comoda ricarica in qualsiasi luogo
- Compatibile con un'ampia gamma di tensioni

## Dimensioni compatte


- Buona manovrabilità
- Facile da spostare e trasportare
- Facile da usare

## Aspirazione efficiente

- Il tergipavimento assorbe in modo affidabile l'acqua anche negli angoli più stretti.
- Asciuga immediatamente il pavimento

## ACCESSORI PER BD 35/15 C CLASSIC BP PACK

### 1.783-442.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>SPAZZOLE A DISCO</b>				
Spazzola a disco rosso 350 mm, medio	1	4.905-034.0	Spazzola a disco standard rossa per la pulizia di manutenzione regolare.	■
<b>RACLE E LAME PER RACLE</b>				
<b>Lame del tergilavaggio</b>				
Labbra di aspirazione set Linatex BD 38/, Linatex, 690 mm	2	4.037-130.0	I migliori risultati di pulizia e di aspirazione con il set labbra di aspirazione Linatex®. Qualità antistrappo e ideale per pavimenti profilati.	■
Labbra di aspirazione set BD 38/12, resistenti all'olio, fessurate, 690 mm	3	4.037-118.0	Il labbro di aspirazione è in poliuretano resistente all'usura, di lunga durata e resistente all'olio.	□
<b>PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDI DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE</b>				
<b>Tampone in microfibra</b>				
Pad in microfibra, Bianco, 356 mm, 5 Pezzo(i)	4	6.905-060.0	5 pad in microfibra, bianco Con foro centrale, diametro 356 mm. Eccellente potere detergente. Pulisce efficacemente anche le piastrelle in gres fine. Adatto ad es. D 65.	□
<b>Pastiglie</b>				
Pad, medio/morbido, rosso, 356 mm, 5 Pezzo(i)	5	6.369-003.0	5 pastiglie, medio-morbide, rosse, diametro 356 mm. Per la pulizia di tutti i piani.	□
Pad, medio/duro, verde, 356 mm, 5 Pezzo(i)	6	6.369-002.0	5 cuscinetti, medio-duro, verde. 356 mm di diametro. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	□
Pad, duro, nero, 356 mm, 5 Pezzo(i)	7	6.369-001.0	5 cuscinetti, duro, nero, diametro 356 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	□
<b>Schedi di trasmissione dei cuscinetti</b>				
Piatto pad 330	8	4.762-696.0	Per la pulizia con tamponi. Con attacco a cambio rapido e Centerlock.	□
<b>Tampone diamantato</b>				
Pad diamantato, grossolano, Bianco, 356 mm, 5 Pezzo(i)	9	6.371-250.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	□
Pad diamantato, medio, Giallo, 356 mm, 5 Pezzo(i)	10	6.371-251.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	□
Pad diamantato, fine, verde, 356 mm, 5 Pezzo(i)	11	6.371-235.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	□
<b>BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE</b>				
<b>Batterie</b>				
Batteria di trazione DryCell AGM 12V/30A	12	6.654-521.0		□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili